

Prélèvement d'un échantillon anogénital sur les personnes ayant des organes génitaux masculins

Suivez ces différentes étapes pour réaliser votre prélèvement quotidien d'un échantillon anogénital. Scannez le QR code pour regarder une vidéo étape par étape.



Quelques rappels importants avant de procéder au prélèvement :



Trouvez un espace privé ou une salle de bain pour réaliser vos prélèvements.



Effectuez votre prélèvement avant ou au moins 1 heure après vous être lavé.



Nettoyez et séchez vous les mains soigneusement.




Ne touchez pas l'extrémité de l'écouvillon.



Remplissez entièrement l'étiquette du tube.

01

Frottez l'écouvillon de l'extrémité du pénis jusqu'à la base et sur tout le pourtour, en couvrant l'ensemble de la zone.




02

Si vous n'êtes pas circoncis, tirez également votre prépuce vers l'arrière et passez l'écouvillon sur la surface humide du prépuce et du gland. Si vous êtes circoncis, passez à l'étape suivante.




03

Passez l'écouvillon sur la peau située entre votre scrotum et votre anus, ainsi que sur la zone située autour de l'anus. Frottez le même écouvillon en cercle autour de votre région anale, sur un rayon d'environ 4 cm (1,5 pouces) autour de votre anus.



04

Placez l'écouvillon dans le tube. Remontez légèrement l'écouvillon, puis pliez ou coupez en la tige. Veillez à ce que celle-ci soit suffisamment courte pour ne pas gêner la fermeture du bouchon. Veillez à ne pas renverser le contenu du tube. Resserrez fermement le bouchon sur le tube pour éviter toute fuite.



Quelques rappels importants après votre prélèvement :



Collez l'étiquette sur le tube, tout en vous assurant que les informations soient visibles.



Nettoyez et séchez vous les mains soigneusement à nouveau.



Complétez votre journal électronique comme demandé.

Si vous avez des questions, posez-les au médecin ou au personnel infirmier de l'étude.